

## Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества на царевица:

За какво?	Какво?	Кога?			
		Покълване до поникване ВВСН 00	4. до 9. същински лист ВВСН 14 – 19	Изметляване ВВСН 30 – 39	Жътва ВВСН 50
✓ Третиране на семената с хранителни вещества за по-добро начално развитие	<b>Авитар®</b>	2 – 5 л/тон			
✓ Подобряване на ефективността и поносимостта на почвените хербициди	<b>Хербозол®</b>	20 – 60 мл/дка			
✓ По-добра устойчивост на стрес ✓ Подобряване на устойчивостта и поносимостта на листните хербициди	<b>Авитар®</b>		300 мл/дка		
✓ Стимулиране на началното развитие ✓ Енергиен и воден баланс ✓ Студоустойчивост	<b>Лебозол®-ПК-Макс</b>		1 – 2 пъти 600 мл/дка		
✓ Намален стрес от суша ✓ Стабилно стъбло (срещу пробивач) ✓ Повишена устойчивост на стрес	<b>Лебозол®-Силиций</b>		1 – 2 пъти 50 – 100 мл/дка		
✓ Понижен стрес от слънчево лъчение ✓ Качествен цъфтеж и воден баланс ✓ Добив	<b>Лебозол®-Бор + Лебозол®-Цинк 700 СК</b>		1 – 2 пъти 200 мл + 100 мл/дка		
✓ Здраво стъбло ✓ Жизненост ✓ Ефикасно усвояване на азот	<b>Лебозол®-Манган 500 СК</b>		1 – 2 пъти 50 – 100 мл/дка		
✓ По-добър фотосинтез ✓ Качествено зърно ✓ Добив	<b>Лебозол®-МагС СК</b>		1 – 3 пъти 300 – 500 мл/дка		

### Топ 3 на най-предпочитаните Лебозол®-продукти за царевица:



#### Авитар®

Органичен NK-тор с антистрес действие

**Съдържание:**

47 г/л N, 24 г/л K<sub>2</sub>O



#### Хербозол®

Добавка и подобрител на почвените хербициди

**Съдържание:**

82,9 % рафинирано парафиново масло



#### Лебозол®-Цинк 700 СК

Оптимална обмяна на веществата плюс антиоксидант

**Съдържание:**

700 г/л Zn

